



KONTENER ALPO KPS/KPL

Kontenery ALPO z firmy Pony Auto-Polska to wytrzymałe i lekkie nadwozia, które wykonywane są z najwyższej jakości materiałów. Możemy zaproponować Państwu dwa podstawowe rodzaje kontenerów:

- KPS – lekki kontener z płyty warstwowej z poszyciem z laminatu,
- KPL – wytrzymały kontener z paneli typu Plywood (rdzeń ze sklejki, poszycie z laminatu).

Specyfikacja

Każdy kontener KPS/KPL w podstawowej wersji charakteryzuje się poniższą specyfikacją:

- Rama pośrednia z profili aluminiowych,
- Ściany z jednolitych paneli warstwowych – wypełnienie lekkie, wodoodporne i wytrzymałe mechanicznie,
- Pokrycie ścian od zewnątrz i wewnątrz z gładkiego laminatu w kolorze białym,
- Profile narożne górne i boczne aluminiowe – anodowane,
- Profil dolny obwodowy anodowany z pokrywką maskującą śruby mocujące ramy pośredniej,
- Rama tylna aluminiowa – anodowana,
- Drzwi tylne aluminiowe anodowane z wypełnieniem panelowym, zamki ryglowe z kasetą blokowaną kluczem,
- Oświetlenie zewnętrzne LED,
- Osprzęt zewnętrzny zgodny z KD.

DZIAŁ HANDLOWY

grzegorz.szwej@pony.com.pl

handlowy@pony.com.pl

tel. kom. +48 501 136 996

43-170 Łaziska Górne

ul. Wyrska 15a

Tel. +32 322 05 32

www.pony.com.pl

IVECO

CERTYFIKOWANY
ZABUDOWCA

Galeria



Wnętrze kontenera

- Multipunktowy system mocowania ładunku – W podłodze, przy ścianach wpust do mocowania adapterów pasów ładunkowych + adaptery
- Dach świetlikowy pokryty mlecznym laminatem,
- Podłoga ze sklejki dwustronnie foliowanej z fakturą przeciwpoślizgową,
- Pokrycie ścian z gładkiego laminatu w kolorze białym,
- Oświetlenie wewnętrzne sterowane z kontenera lub kabiny kierowcy – LED.



Wypożyczenie dodatkowe




Wypożyczenie dodatkowe do zabudowy: Listwa naścienna aluminiowa ochronna, listwa otworowa do mocowania drążków i pasów, drążki rozporowe do listwy otworowej, dach izolowany zamiast świetlikowego, podłoga wykończona wylewką przeciwpoślizgową lub blachą aluminiową, platforma załadunkowa stanowiąca tylne zamknięcie lub montowana za tylnymi drzwiami, drzwi boczne, otwierany bok kontenera, reklama na zabudowie, firana boczna zamiast ściany, dodatkowe pasy ładunkowe i adaptery do systemu mocowania.

Wypożyczenie dodatkowe do podwozia: Kabina sypialna lub spoiler, ogrzewanie postojowe, zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło, skrzynia narzędziowa, osłony rowerowe, poduszki osi tylnej, kompresor do poduszek.



Panele kontenerowe

- Panele typu Plywood – wytrzymały panel z rdzeniem ze sklejki oraz dwustronnym poszyciem z białego laminatu, grubość: 17/20/25 mm
- Panele typu Sandwich – lekki panel z rdzeniem z pianki XPS oraz dwustronnym poszyciem z białego laminatu, grubość: 25/30/40 mm



Plywood

Sandwich

Kabiny sypialne Pony

Typ kabiny	Wysokość
Adapt SN*	74cm
Adapt SS	85cm
Adapt SW	100cm
Space Master II SN*	74cm
Space Master II SS	85cm
Space Master II SW**	95cm – 115cm



Space Master II SS

* Dla kabiny Adapt SN i Space Master II SN całkowita wysokość pojazdu nie przekracza 3m

** Wysokość regulowana zewnętrznym spoilerem



Adapt SN

Adapt SS

Adapt SW