






ZABUDOWY WIELOOSOBOWE

W bogatej gamie produktów nadwoziowych firmy Carpol znajdują się zabudowy o czysto zawodowym charakterze. Należy do nich również popularny w Polsce produkt- zwiększenie liczby miejsc siedzących w samochodzie użytkowym jakim jest Iveco Daily.

Podział zabudów

Zabudowy dzielą się na takie wykorzystywane na krótkich trasach w celu dojazdu pracowników wraz z narzędziami i materiałami na miejsce pracy i na takie które służą do przewozów międzynarodowych na długich trasach. Jeden dodatkowy rząd siedzeń daje możliwość przewozu do siedmiu osób przy zachowaniu ponad 3,5 metrowej ładowni. Zabudowa dziewięcioosobowa pozwala na wykorzystanie pojazdu na długich trasach przy zachowaniu dużego bagażnika na walizki i ewentualnie dodatkowe przesyłki.

Zabudowy wieloosobowe



Zabudowy warsztatowe

W naszej ofercie znajdują się zabudowy mobilnych warsztatów z modułowym systemem szafek firmy ALUCA. Jesteśmy jedynym importerm szafek w Polsce. Zabudowy warsztatowe dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Szafki wyposażone są w zamki, które uniemożliwiają samoczynne otwarcie się szuflady bądź drzwiczek regału podczas jazdy.



Przedział pasażerski



Komfort podróży zapewnia obszerny przedział pasażerski wyposażony w komfortowe, profilowane fotele. W opcji z możliwością regulacji pochylenia oparcia i ze składanymi podłokietnikami. Dodatkowe rzędy siedzeń montowane są za pomocą homologowanego i certyfikowanego systemu wzmocnień do płyty podłogowej Iveco Daily. W wersjach dziewięcioosobowych fotele montowane są do szyn podłogowych, co umożliwia ich przesuwanie i demontaż w zależności od aktualnych potrzeb transportowych, zapewniając pełną uniwersalność zabudowanego pojazdu.



Innym uzupełnieniem zabudowy są elementy wyposażenia dodatkowego, jakie mogą znaleźć się w samochodzie w ramach zamówienia. Z pewnością, przydatne będą dodatkowe ogrzewanie, klimatyzacja czy wyciszenie wnętrza.


Przedział ładunkowy

- Wodoodporna, drewniana sklejka z powłoką antypoślizgową w kolorze ciemnobrązowym
- Ściany wyłożone wodoodporną sklejką w kolorze szarym
- Dodatkowe uchwyty do mocowania ładunku
- Poprzeczne drążki do przewozu dłuższych ładunków
- Uchylana klapka w dolnej części przegrody



Wymiary przestrzeni ładunkowej po zabudowie

opis	Eko 6/7*	Eko 9*
DŁUGOŚĆ MIERZONA PO PODŁODZE	3780 mm	2780 mm
DŁUGOŚĆ NA WYSOKOŚCI PRZEŁAMANIA PRZEGRODY	3500 mm	2500 mm
SZEROKOŚĆ MIERZONA PO PODŁODZE	1745 mm	1745 mm
SZEROKOŚĆ MIĘDZY NADKOLAMI	1320 mm	1320 mm



* Rzeczywiste wymiary przestrzeni ładunkowej mogą się nieznacznie różnić od podanych w tabeli. Przykładowe wymiary przestrzeni ładunkowej dotyczą Iveco Daily L4 o rozstawie osi 4100.